


Szczecin, dnia 31 października 2008 r.

WRJOS.III.MG/7740/54/08

DECYZJA



Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6, 73-110 Starogard Szczeciński, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r., znak: SR-S-6/6619/13/07 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne" w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa

o r z e k a m

zmienić decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2007 r., znak SR-S-6/6619/13/07, w następujący sposób:

W punkcie II.1.1. str. 2 ustęp drugi – "Obecnie na terenie składowiska znajduje się:"

- skreśla się odnośnik (nr 12) – "spsychacz DT-75"
- w odnośniku nr 13 zmienia się zapis z "...właścicielem jest firma MOSTAR Sp. z o.o." na "...właścicielem jest firma EKOBIOGAZ S.C."

W punkcie II.1.2.2 str. 4 przed wierszem "Podstawowe parametry zbiornika są następujące:" wprowadza się zapis o treści:

W początkowym okresie użytkowania kwatery nr V powstające odcieki składowiskowe zagospodarowane będą w następujący sposób:

1. recyrkulacja z kwatery V rurociągłem tłocznym poprzez hydrant;
2. następnie za pomocą rur pełnych z PEHD, zakończonych studzienką rewizyjną, odcieki zostaną rozprowadzone rurociągami po powierzchni kwatery IVc.

W punkcie II.1.3 str. 4 Ad. 1 i 2 – skreśla się zapisy o treści „... lub spychacza.”
W punkcie II.2 str. 5 „Zużycie materiałów, paliw i energii w tabeli w wierszu Lp. 2 -
zmienia się wielkość zużycia chloraminy z 20 kg/rok na 200 kg/rok

W punkcie IV.3.2 str. 8 w tabeli „Wykaz odpadów przewidzianych do odzysku”, w
wierszu Lp. 4 – zmienia się ilość zużytych opon przewidzianych do odzysku z 10 Mg/rok na
20 Mg/rok.

W punkcie IV.4.1 „Charakterystyka źródeł emisji”, str. 13 – wykreśla się wiersz Lp.2.

W punkcie VII „Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczeniu skutków awarii,
str. 17 dopisuje się podpunkt Ad 7. o treści:

„W przypadku przekroczenia poziomu alarmowego w zbiorniku na odcieki określonego na
poziomie 1615 m³ (49,70 m n.p.m.) i przy braku możliwości rozdeszczowywania na
powierzchni kwatery IVc, nadmiar odcieków będzie wywożony na oczyszczalnię ścieków w
Stargardzie Szczecińskim”.

Uzasadnienie:

Whiosek o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: SR-S-
6/6619/13/07 z dnia 16 marca 2007 r., udzielającej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne” w kępczy w gminie Stara Dąbrowa, został złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 października 2008 r. w
związku z:

- zaprzestaniem użytkowania na terenie składowiska spychacza DT-75;
- zmianą właściciela instalacji do ujmowania biogazu wraz z generatorem do produkcji
energii;
- zmianą ilości przewidzianych do odzysku odpadów (zużyte opony) oraz zmianą ilości
zużywanego chloraminy;

- zmianą zagospodarowania odcieków składowiskowych powstających w początkowym okresie użytkowania kwatery nr V;
- rozszerzeniem sposobów zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii.

Wnioskowane zmiany wynikają z bieżącej działalności składowiska i nie mają wpływu na zwiększenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania przez składowanie, która nie ulega zmianie.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie zagospodarowania odcieków składowiskowych powstających w początkowym okresie użytkowania kwatery nr V, rodzajów i ilości przewidzianych do odzysku (zużyte opony) oraz ilości zużywanej chloraminy. Prowadzona dotychczas działalność na terenie składowiska odpadów w miejscowości Łęczycza pozwoliła zweryfikować rzeczywiste ilości odzyskiwanych odpadów jak i zużywanych surowców oraz sposób zagospodarowania odcieków składowiskowych. Zmienione ilości odpadów przewidzianych do odzysku oraz zwiększone ilości zużywanej chloraminy nie będą powodowały zwiększonego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wykreslenie z treści decyzji zapisów dotyczących spychacza DT-75 wynika z faktu zaprzestania jego eksploatacji na terenie instalacji składowiska odpadów. Rozładowywane odpady przemieszczane będą za pomocą kompaktora do aktualnie eksploatowanej części kwatery a następnie sukcesywnie zagęszczane.

W celu skuteczniejszej ochrony środowiska rozszerzono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii poprzez określenie sposobu zagospodarowania odcieków składowiskowych w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego w zbiorniku na odcieki i przy braku możliwości rozdeszczowywania ich na powierzchni kwater składowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
[Signature]
 MICHAŁ KRZYSZTOF
 MARSZAŁEK

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński

2. Ministerstwo Środowiska - Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

3. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin